

NET-RACK®

Lager- und Fördertechnik GmbH



Wannenbodenregale

Stecksystem

>> Was bedeutet eigentlich...

Fachlast?

Anbauregal?

Diagonalstreben?

Feldlast?

Grundregal?

Aussteifungstraversen?



Fachlast:

Ist die maximale Belastung pro **Fachboden**

Feldlast:

Ist die maximale Belastung pro **Regalfeld**

Erhöhung der Traglasten:

Eine Erhöhung der Traglasten unserer Böden um 50 kg ist durch T-Verstärkungsunterzüge möglich. Die maximale **Feldlast muss unbedingt eingehalten werden**. Falls diese ebenfalls erhöht werden soll, muss eine statische Prüfung erfolgen.

Kennzeichnung von Regalen:

Eine Kennzeichnungspflicht besteht, wenn die Fachlast **größer als 200 kg** oder die **Feldlast größer als 1000 kg** ist. Bis zu diesen Werten sind keine Belastungsschilder vorgeschrieben.

Grundregal:

Basisregal, welches eigenständig genutzt werden kann und beinhaltet vier Regalstützen.

Anbauregal:



Das Regal wird an ein bestehendes Grundregal angebaut. Es beinhaltet nur zwei Regalstützen und kann somit nicht eigenständig genutzt werden.

Diagonalstreben:

Sie geben unseren Regalen aus dem **Stecksystem Standsicherheit**, wenn diese nicht durch Aussteifungstraversen erfolgt. Pro **Grundregal** werden immer **zwei Streben (= Diagonalkreuz)** benötigt. Für ein **Anbauregal** wird jeweils nur **eine Strebe** benötigt.

Aussteifungstraversen:

Sie geben unseren Regalen aus dem **Stecksystem Standsicherheit** wenn diese nicht durch Diagonalstreben erfolgt. Je nach Regalhöhe und Belastung wird eine **unterschiedliche Anzahl von Aussteifungstraversen** eingesetzt.




Belastungsschild


	Kom.-Nr. <input type="text"/>	Regal-Typ <input type="text"/>
	Fachlast max. <input type="text"/> kg	Feldlast max. <input type="text"/> kg

Fachlast und Feldlast gelten bei jeweils gleichmäßig verteilter Belastung. Beschädigungen der Regalkonstruktion beeinträchtigen die Belastbarkeit und Standsicherheit. Bei Veränderung der Regale Bedienungsanleitung beachten.

Regale mit Diagonalstreben



Regale mit Aussteifungstraversen



WANNENBODENREGALE | Stecksystem



→ Vorteile

- **200 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung
- **Saubere Lagerung** von Flüssigkeits-Gebinden
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Auch nachträglich erweiterbar**

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Wannensböden sind allseitig 50 mm aufgekantet und nach außen gefalzt
- Böden mit dicht verschweißten Ecken



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Stecksystem | WANNENBODENREGALE

Wannenbodenregale				Oberfläche: Verzinkt					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzboden	EUR
↔ Bodenbreite: 1000 mm									
2000 mm mit 5 Böden	400 mm	200 kg	1200 kg	HZG 20410 AW	317,02	HZA 20410 AW	287,88	Z 10040 W / 040	45,34
	500 mm			HZG 20510 AW	327,20	HZA 20510 AW	297,52	Z 10050 W / 040	47,16
	600 mm			HZG 20610 AW	336,99	HZA 20610 AW	306,79	Z 10060 W / 040	48,91
2500 mm mit 6 Böden	400 mm	200 kg	1500 kg	HZG 25410 AW	378,64	HZA 25410 AW	341,36	Z 10040 W / 040	45,34
	500 mm			HZG 25510 AW	391,18	HZA 25510 AW	353,09	Z 10050 W / 040	47,16
	600 mm			HZG 25610 AW	403,24	HZA 25610 AW	364,37	Z 10060 W / 040	48,91
↔ Bodenbreite: 1300 mm									
2000 mm mit 5 Böden	400 mm	200 kg	1200 kg	HZG 20413 AW	341,29	HZA 20413 AW	312,15	Z 13040 W / 040	48,91
	500 mm			HZG 20513 AW	354,57	HZA 20513 AW	324,89	Z 13050 W / 040	51,35
	600 mm			HZG 20613 AW	368,26	HZA 20613 AW	338,06	Z 13060 W / 040	53,88
2500 mm mit 6 Böden	400 mm	200 kg	1500 kg	HZG 25413 AW	406,48	HZA 25413 AW	369,20	Z 13040 W / 040	48,91
	500 mm			HZG 25513 AW	422,74	HZA 25513 AW	384,65	Z 13050 W / 040	51,35
	600 mm			HZG 25613 AW	439,48	HZA 25613 AW	400,61	Z 13060 W / 040	53,88

Alle Zusatzböden inklusiv je 4 Fachbodenträgern.




Beispiele für Systemlösungen: Bei gleicher Tiefe kompatibel mit allen anderen Regalen des Stecksystems

Alle Preise zzgl. MwSt. – Lieferung unmontiert ab Lieferwerk, zzgl. Verpackungs- und Versandkosten.

Unser Lieferprogramm:

- Palettendurchlaufregale
- Einfahrregale
- Lagerbühnen
- Weitspannregale
- Hallenbüros
- Stückgutdurchlaufregale
- Fachbodenregale
- Kragarmregale
- Einschublager
- Bekleidungslager
- Palettenrollenschienen
- Röllchenleisten
- Gitterwände/Rückwandgitter
- Reifenregale
- Palettenregale
- u. v. m.



NET-RACK®



Lager- und Fördertechnik GmbH

Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle
Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22
www.net-rack.de · www.net-rack-shop.de
info@net-rack.de

