NET-RACK®
Lager- und Fördertechnik GmbH

25 Jahre
1994-2019

Raumsystem Typ 45

Freie Raumgestaltung – mehr nutzbare Fläche.

NET-RACK®
Lager- und Fördertechnik GmbH

Raumsystem Typ 45

Optimale Raumnutzung für Produktion, Lager und Büro.

Raum ist „Luxus" und deshalb teuer. Seine wirtschaftliche Nutzung spart Platz und Ihr Geld.
Wenn die Arbeitsabläufe und das Umfeld gut und sicher funktionieren, freundliche Farben ein übriges tun – dann stimmt auch die Motivation Ihrer Mitarbeiter.

Mit unseren Raumsystemen nutzen Sie alle Möglichkeiten und erreichen größtmögliche Flexibilität bei Raumaufteilung und -gestaltung.

Auch in Kombination mit hochwertigen Bühnensystemen und Regalsystemen wie Paletten-, Fachboden-, Weitspann- oder Kragarmregalen bieten wir Ihnen eine ganzheitliche Lösung.

Die Erfolgsformel heißt: Alles aus einer Hand!

Farbkombinationen:

- Wände / Türen RAL 9002 – grauweiß + Rahmen / Stützen / Blenden RAL 7016 – anthrazitgrau
- Wände / Türen RAL 9002 – grauweiß + Rahmen / Stützen / Blenden RAL 5010 – enzianblau
- Wände / Türen RAL 7032 – kieselgrau + Rahmen / Stützen / Blenden RAL 7016 – anthrazitgrau
- Wände / Türen RAL 7035 – lichtgrau + Rahmen / Stützen / Blenden RAL 7016 – anthrazitgrau

- Scheibenklemmprofile immer RAL 7016 – anthrazitgrau

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

Stand: 18.09.20

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

NET-RACK®
Lager- und Fördertechnik GmbH

Wandelemente unseres Raumsystems

Individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Ausführung:

- Rasterweiten 500, 750 und 1.000 mm
- Vollwand-Elemente zusätzlich in der Breite 250 mm
- verglaste Wandelemente
- Standard-Verglasung: 5 mm Floatglas eingefasst in PVC-Scheibenklemmprofil
- Standard-Brüstungshöhe: 1.090 mm
- Vollglaswand: Brüstungsverglasung mit Sicherheitsglas
- Wandelemente bis 7 m Höhe
- aus verzinktem Stahlblech
- Wanddicke: 45 mm
- Schall- und Wärmeisolierung durch Mineralwolle
- nachträglicher Aus- und Umbau jederzeit möglich



Vollwand



Sichtwand



Mittelsichtwand



Oberlichtwand



Vollglaswand

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

Stand: 18.09.20

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

Raumsystem-Varianten

Vielseitige Aufbaumöglichkeiten, von Insel- bis zu Eck-Lösungen.

Ausführung:

- schmutz- und staubfreie Montage
- 3 Varianten zur Auswahl (2-seitig, 3-seitig & 4-seitig)
- Standard-Verglasung: 5 mm Floatglas eingefasst in PVC-Scheibenklemmprofil
- nachträglicher Aus- und Umbau jederzeit möglich
- Schall- und Wärmeisolierung durch Mineralwolle



2-seitige Variante



3-seitige Variante

4-seitige Variante

Montage-Prinzip:

Zweiteiliger Wandanschluss (blau), gedämmt mit Mineralwolle. Auszugsmaß bis 300 mm variabel.

Am Boden zu verschraubende Quadratrohr-Pfosten (blau), höhenverstellbar. Spindelverstellung zum Boden-Toleranzausgleich.



Wand-Anbindung



Boden-Anbindung

Verglasung:

5 mm Floatglas in PVC-Scheibenklemmprofil mit Dichtlippe.

Standard-Verglasung

Weitere Verglasungsarten:

- Isolierglas
- Verbundglas
- Sekuritglas
- Drahtspiegelglas
- Listralglas
- Plexiglas
- Makrolon

Deckensystem:



Deckensystem

Deckenträger sind in umlaufendes Stahlprofil eingehängt. In bauseitigen Wandbereichen werden Konsolen zur Aufnahme der Deckenträger montiert. Zusätzliche Schalldämmung durch Mineralwollbahnen.
Sichtbares Abhängesystem (Raster 625 x 625 mm) mit eingelegten Mineralfaser-Akustikplatten.
Wahlweise Decke in begehbarer Ausführung durch Spanplatten- oder Trapezblechauflage.

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

Stand: 18.09.20

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

Schallschutz-Raum

In der Ruhe liegt die Kraft.

Ausführung:

- doppelschalige Stahlblechwand, vollflächig mit Mineralwolle gedämmt
- Sockelbereich gedämmt
- 2-Scheiben Isolierverglasung
- automatisch absenkende Türbodendichtung
- Mineralfaser-Akustikdecke mit alukaschierter Mineralwolle (wahlweise mit Spanplattenabdeckung als zusätzlicher Staubschutz)
- Deckenventilator mit Schallschutzhaube
- Wandlüftungsgitter in schallgedämmter Ausführung

Schallschutz-Verglasung:

Isolierverglasung 28:
6 mm Floatglas
18 mm Luftzwischenraum
4 mm Floatglas
eingefasst in ein spezielles Scheibenklemmprofil

Schallschutz-Verglasung



Luftschalldämmung*:

Mittelsichtwand mit Floatglas 5 mm = 33 R_w [dB]
Mittelsichtwand mit Isolierglas 6/18/4 mm = 38 R_w [dB]
Vollwand = 39 R_w [dB]

* Schalldämm-Maß R_w [dB] (Prüfstandswert) nach DIN EN ISO 717-1

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

Stand: 18.09.20

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

Hallenbüro Systemaufbau & Zubehör

Dank Baukastenprinzip lassen sich zahllose individuelle Lösungen finden.



Einbauleuchte


Anbauleuchte

Kabelkanal

Wand-Ventilator

Decken-Ventilator

Ventilator-Drehzahlsteller

Elektro-Heizkonvektor

Klima-Kompaktgerät

Klima-Außengerät

Klima-Deckengerät

Klima-Wandgerät

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

Stand: 18.09.20

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

Raumsystem Projektbilder

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

Stand: 18.09.20

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

Raumsystem auf einer Lagerbühne.

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

Stand: 18.09.20

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

Projektbilder

Raumsystem unter einer Systembühne.

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH

NET-RACK® Lager- und Fördertechnik GmbH · Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle · Tel. 0 54 22-94 52-0 · Fax 0 54 22-94 52-22 · info@net-rack.de

Unser Lieferprogramm:

- Palettendurchlaufregale
- Einfahrregale
- Lagerbühnen
- Weitspannregale
- Hallenbüros
- Stückgutdurchlaufregale
- Fachbodenregale
- Kragarmregale
- Einschublager
- Bekleidungslager
- Palettenrollenschienen
- Röllchenleisten
- Gitterwände/Rückwandgitter
- Reifenregale
- Palettenregale
- u.v.m.

NET-RACK®

Lager- und Fördertechnik GmbH

Felsenkellerweg 40 · 49324 Melle
Tel. 0 54 22 - 94 52 - 0 · Fax 0 54 22 - 94 52 - 22
www.net-rack.de · www.net-rack-shop.de
info@net-rack.de

Stand: 18.09.20